



Forum Appenzellerhaus

Mit Holz gebautes Appenzellerhaus

Um das Thema zu vervollständigen, bieten wir Ihnen einen nächsten Werkstattbesuch bei der Firma Naef AG in Speicher an.

Tillböden

Mittwoch, 19. Januar 2011, 17.00 Uhr

Naef AG, Holzbau und Sägerei, Töbeli 4, 9042 Speicher

Besichtigung: Sägerei, Unteres Sägli 3, 9042 Speicher

www.naefag.ch

Traditionelle Tillböden des Appenzellerhauses wurden aus unverleimten Massivholzbrettern gefertigt. Die Firma Naef entwickelte daraus tragende Holzböden in Brettschichtholz. Mit Stärken zwischen 4 – 14 cm können Spannweiten bis zu 590 cm überbrückt werden. Eine spezielle Leim- und Montagetechnik absorbiert auftretende Spannungen und verhindert Rissbildungen.

Sie haben Gelegenheit, sich die Produktion der Massivholzböden in der Sägerei der Firma Naef, unteres Sägli 3 in Speicher anzuschauen und demonstrieren zu lassen.

Ständerbau

2011, genaues Datum wird noch bekannt gegeben

Rückblick: Vertikale Blockbauweise

Dienstag, 26. Oktober 2010, 18.00 Uhr

Blumer Schreinerei, Mooshaldenstrasse 5, Waldstatt

Rückblick: Horizontale Blockbauweise

Dienstag, 23. November 2010, 17.00 Uhr

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais

Weitere Informationen:

Vreni Härdi, Forum Appenzellerhaus, 071 353 67 44 (Mo + Fr), vreni.haerdi@ar.ch
oder www.appenzellerhaus-ar.ch



